



GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Sanidad

salud

servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 20 de agosto de 2018 (B.O.A. número 171, de 4 de septiembre de 2018)

CATEGORÍA:

ENFERMERO/A

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número **1 a 16 inclusive**.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 2:00 HORAS para turno LIBRE y 1:45 HORAS para PROMOCIÓN INTERNA.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- En la vigente Constitución Española, el derecho de protección a la salud forma parte:

- a) De los principios rectores de la política social y económica.
- b) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
- c) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- d) Del Título Preliminar.

2.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, NO es una causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo:

- a) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.
- b) La suspensión firme de funciones.
- c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
- d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta.

3.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo:

- a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
- c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, el plazo concluirá el último día hábil anterior al mismo.
- d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.

4.- ¿Cuál de las siguientes sanciones NO se menciona en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud?

- a) Apercibimiento.
- b) Demérito.
- c) Suspensión de funciones.
- d) Traslado forzoso.

5.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se otorgará el consentimiento por representación, entre otros, en el supuesto:

- a) En todo caso, siempre que el paciente disponga de representante legal o personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
- b) Cuando así lo decida el médico responsable de la asistencia.
- c) Cuando el paciente no tiene la mayoría de edad.
- d) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia.

- 6.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminente por la no adopción por parte del empresario, de las medidas necesarias para garantizar su seguridad y salud deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad laboral, la cual, lo anulará o ratificará en el plazo de:
- 24 horas.
 - 48 horas.
 - 72 horas.
 - Cuatro días.
- 7.- Indique la respuesta INCORRECTA, en relación con la distribución de la población en Aragón:
- Existen más de 30 municipios de más de 10.000 habitantes.
 - Más de la mitad de la población vive en capitales de provincia.
 - La población de la provincia de Zaragoza supone más del 50% del total.
 - Los municipios de hasta 2.000 habitantes superan el 80% del total de municipios.
- 8.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, NO tiene la consideración de profesión sanitaria:
- Óptica y Optometría.
 - Terapia Ocupacional.
 - Psicopedagogía.
 - Veterinaria.
- 9.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las siguientes prestaciones NO corresponde a Atención Primaria.
- La asistencia sanitaria a demanda, urgente y programada.
 - Prescripción y realización de técnicas y procedimientos diagnósticos.
 - Las actividades en prevención, promoción de la salud, atención familiar y comunitaria.
 - La asistencia especializada en hospital de día medico-quirúrgica.
- 10.- Según datos del año 2017, ¿cuál es el sector económico de mayor peso en el Producto Interior Bruto de Aragón?:
- Agricultura y ganadería.
 - Industria y Energía.
 - Construcción.
 - Servicios.
- 11.- De conformidad con el artículo 28 del Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, el Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales forma parte de la estructura de:
- La Dirección de Coordinación Asistencial.
 - La Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos.
 - La Dirección de Recursos Humanos.
 - La Dirección Económico Administrativa.

- 12.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública o privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte, deberán estar amparados en:
- Un Decreto.
 - Una Orden Ministerial.
 - Un Reglamento.
 - Una norma con rango de Ley.
- 13.- Según la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, el documento de voluntades anticipadas se formulará:
- Ante abogado.
 - Ante dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales uno no puede tener relación de parentesco hasta el segundo grado, ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante.
 - Ante dos testigos con plena capacidad de obrar con relación de parentesco vinculado y como representante legal.
 - Ante un testigo mayor de edad y con plena capacidad de obrar.
- 14.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, señale la respuesta correcta en relación con la representación, participación y negociación colectiva:
- Los empleados públicos con contrato laboral no tienen derecho a la representación, participación y negociación colectiva.
 - Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
 - Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
 - No son objeto de negociación la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- 15.- Los profesionales incluidos en el artículo 1 de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, en el desempeño de sus funciones, gozarán de los siguientes derechos. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A ser respetados, reconocidos, recibir un trato adecuado en el ejercicio de su profesión y de sus funciones.
 - A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado, donde sean respetados sus derechos, su derecho a la integridad física y moral.
 - A la protección jurídica adecuada en el cumplimiento de sus actos no profesionales que corresponden a su vida civil.
 - A disponer de los medios materiales necesarios para el adecuado ejercicio de su labor sanitaria y social.

- 16.- El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece que la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios es una competencia:
- Exclusiva.
 - Ejecutiva.
 - Compartida.
 - Básica.
- 17.- La vigilancia del reservorio subcutáneo incluye una serie de observaciones, EXCEPTO:
- Verificar la permeabilidad realizando lavados con fluidos a alta presión.
 - Buscar signos de infección en el punto de punción, movilización del catéter o fugas.
 - Realizar controles radiológicos periódicos para detectar migraciones o cambios de posición.
 - Vigilar la temperatura del paciente ante la posibilidad de colonización del catéter.
- 18.- Entre los componentes de un diagnóstico de NANDA-International se encuentra la etiqueta diagnóstica, que es aquella que:
- Proporciona un nombre al diagnóstico que incluye, como mínimo, el núcleo diagnóstico y el juicio.
 - Proporciona una descripción clara y precisa; delinea su significado y ayuda a diferenciarlo de otros diagnósticos similares.
 - Proporciona los indicios o inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico real.
 - Incluye los factores ambientales o elementos fisiológicos que incrementan la vulnerabilidad de la persona ante un evento no saludable.
- 19.- En la Cartera de Servicios Sanitarios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón, respecto a la atención del paciente pediátrico NO se encuentra:
- Consulta telefónica de enfermería de pediatría.
 - Consulta a demanda de enfermería de pediatría.
 - Consulta a domicilio (a demanda o concertada) de enfermería de pediatría.
 - Consulta de pediatría. Revisiones del niño sano de 0 a 16 años.
- 20.- ¿A quién o a quienes se puede aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?
- Solamente al individuo y comunidad.
 - Solamente al individuo y a la familia.
 - Solamente a la comunidad.
 - Al individuo, a la familia y a la comunidad.
- 21.- ¿Para la detección de sobrecarga en cuidadores de enfermos dependientes, el test más utilizado, validado en España, es?
- Test de Zarit Burden Interview.
 - Índice de Barthel.
 - Test de la Course Navette.
 - Test de Fageström.

22.- Señalar la respuesta INCORRECTA respecto a los reservorios tipo "Port a Cath":

- a) Cuando el reservorio no se utiliza, el único cuidado que se requiere es mantener la zona limpia y seca, preservándola de golpes.
- b) Antes de utilizarlo se debe esperar a que pasen un mínimo de 30 días desde su implantación.
- c) Mantener las máximas condiciones de asepsia y utilizar material estéril en toda manipulación y uso del reservorio.
- d) Cuando el reservorio se esté utilizando de forma continua, se realizará cura estéril una vez a la semana, o antes si el apósito se despegga, está mojado o visiblemente sucio.

23.- Dentro de los modelos conceptuales de educación para la salud, ¿cuál es el modelo preceptivo y autoritario, donde la relación profesional-usuario es asimétrica?

- a) Informativo.
- b) Persuasivo-motivacional.
- c) Radical.
- d) Orientado a la capacitación.

24.- Un paciente crónico polimedicado dice que solamente toma la medicación cuando se encuentra mal. Con este dato únicamente, al realizar el test de Morisky-Green, se considera que tiene:

- a) Adherencia adecuada al tratamiento.
- b) Adherencia intermitente al tratamiento.
- c) Adherencia intercurrente al tratamiento.
- d) No adherencia al tratamiento.

25.- Entre las contraindicaciones absolutas para la donación de órganos, se encuentra:

- a) VIH positivo.
- b) Edad.
- c) Diabetes mellitus tipo II.
- d) Síndrome metabólico.

26.- La fundadora de la enfermería transcultural y líder en la teoría de los cuidados a las personas y de la enfermería transcultural es:

- a) Callista Roy.
- b) Betty Neuman.
- c) Ida J. Pelletier.
- d) Madeleine M. Leininger.

27.- En un recién nacido, la deshidratación grave presenta diversas manifestaciones entre las que NO se incluye:

- a) Taquicardia.
- b) Fase tónica.
- c) Aumento de presión arterial.
- d) Diuresis disminuida o ausente.

- 28.- La OMS, en su informe "Violencia contra las mujeres: Un tema de salud prioritario", hace una serie de recomendaciones al personal sanitario, EXCEPTO:
- a) Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento.
 - b) Ofrecer atención sanitaria integral y registrarla en la historia de salud o historia clínica.
 - c) Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la existencia de violencia doméstica.
 - d) Evitar el registro de casos, dado el riesgo de pérdida de confidencialidad.
- 29.- En el enfermo terminal aparece con frecuencia sequedad de la mucosa bucal. Entre las posibles recomendaciones para su humidificación, NO se incluye la utilización de:
- a) Manzanilla con limón.
 - b) Solución de clorhexidina al 0,2%.
 - c) Zumos de fruta con cubitos de hielo.
 - d) Saliva artificial.
- 30.- Una persona adulta con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 37, según la OMS, presenta:
- a) Obesidad tipo I.
 - b) Obesidad tipo II.
 - c) Sobrepeso.
 - d) Obesidad tipo III.
- 31.- Con respecto a los Patrones funcionales de M. Gordon, el patrón donde se valoran las formas o estrategias de afrontamiento general de la persona, es:
- a) Patrón 10.- Adaptación tolerancia al estrés.
 - b) Patrón 6.- Cognitivo-perceptual.
 - c) Patrón 7.- Autopercepción-autoconcepto.
 - d) Patrón 8.- Rol relaciones.
- 32.- Según el Decreto 222/96, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la vigilancia epidemiológica en Aragón, la declaración de brote epidémico:
- a) Es obligatoria y urgente. Su declaración afecta solamente a los sanitarios que prestan servicio en los centros sanitarios públicos que detectan la aparición del mismo.
 - b) Es obligatoria pero no urgente. Su declaración afecta a todos los sanitarios en ejercicio y a los centros sanitarios, públicos y privados que detectan la aparición del mismo.
 - c) Es obligatoria y urgente. Su declaración afecta a todos los sanitarios en ejercicio y a los centros sanitarios, públicos y privados que detectan la aparición del mismo.
 - d) No es obligatoria pero sí urgente. Su declaración afecta a todos los sanitarios en ejercicio y a los centros sanitarios, públicos y privados que detectan la aparición del mismo.
- 33.- ¿Cómo definiría el indicador conocido como "saldo demográfico"?
- a) La diferencia entre nacimientos y migraciones.
 - b) La diferencia entre nacimientos y defunciones.
 - c) La diferencia entre defunciones y migraciones.
 - d) Ninguna de las anteriores.

34.- El test de Bowie & Dick se utiliza en:

- a) Esterilizadores por calor seco.
- b) Autoclaves en general.
- c) Autoclaves con etapa de vacío.
- d) Procesos de esterilización por óxido de etileno.

35.- En el desarrollo normal del niño nacido a término deben adquirirse habilidades antes de una edad determinada, señale la afirmación INCORRECTA.

- a) A los 10 meses se sienta sin apoyo.
- b) A los 5 meses intenta coger objetos.
- c) A los 3 meses hay un contacto visual adecuado.
- d) A los 18 meses habla con frases.

36.- Un paciente de 80 años, con antecedentes de caídas previas y alteraciones auditivas, en tratamiento con antidepresivos y diuréticos, se clasificaría en la escala de Downton con riesgo:

- a) Alto.
- b) Bajo.
- c) Medio.
- d) Nulo.

37.- En relación a las úlceras por presión, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Para preparar el lecho de la herida debe seguirse, según las recomendaciones, el sistema TIME (T=tejido, I= infección M= humedad E= estimulación de los bordes epiteliales).
- b) No utilizar antisépticos cutáneos de manera rutinaria pues son citotóxicos para el tejido sano.
- c) La presión efectiva para irrigar una úlcera oscila entre 1 y 4 kg/cm².
- d) Se debe mantener húmedo tanto la piel perilesional, como los bordes y el lecho de la herida, para favorecer su curación.

38.- En la prevención y diagnóstico del cáncer de próstata, es cierto que:

- a) La determinación de PSA como screening poblacional esta aconsejada, puesto que se ha conseguido demostrar de forma fehaciente una reducción de la mortalidad.
- b) Los factores de riesgo modificables son el hábito tabáquico, la actividad física, la obesidad, las infecciones del tracto urinario y la exposición a las radiaciones.
- c) La edad es el factor de riesgo menos importante.
- d) La mayor incidencia y mortalidad está en la etnia hispana.

39.- Los procesos rehabilitadores de personas con Trastorno Mental Grave se realizan con diferentes recursos en Aragón, EXCEPTO:

- a) Centros de Inserción Laboral.
- b) Unidades de Primeros Episodios.
- c) Centros de Día.
- d) Equipos de Apoyo Social Comunitario.

- 40.- Sobre las tablas de valoración del cálculo del Riesgo Cardio Vascular (RCV) es cierto que:
- a) La Tabla de Framingham estima morbilidad coronaria.
 - b) La Tabla de SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) tiene en cuenta el colesterol-HDL.
 - c) La Tabla de Framingham estima la mortalidad por cualquier evento vascular aterotrombótico.
 - d) La Tabla de Framingham abarca un rango de edad menos amplio que la tabla SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).
- 41.- El dolor en pacientes con una fractura ósea, inmovilizada con férula completa de escayola, se alivia con las siguientes medidas, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) Inmovilización.
 - b) Elevación de la extremidad afectada.
 - c) Aplicación de frío intermitente en ambos lados de la escayola.
 - d) Aplicación de frío continuo en ambos lados de la escayola.
- 42.- ¿Cuál de los siguientes NO es un programa de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente?:
- a) Atención limpia es atención segura.
 - b) La cirugía segura salva vidas.
 - c) Comunicación efectiva.
 - d) Pacientes por la seguridad del paciente.
- 43.- Dentro del Plan de cuidados de enfermería para la atención del paciente terminal, indica ¿cuál de estas intervenciones relacionadas con el diagnóstico (NANDA-I) duelo (00136) priorizaría?
- a) Mejorar el afrontamiento.
 - b) Distracción.
 - c) Administración de medicación.
 - d) Desarrollo personal.
- 44.- Las teorías de enfermería siguen modelos, entre los que NO se encuentran:
- a) Teorías humanísticas.
 - b) Teorías que estudian las relaciones interpersonales.
 - c) Teorías que estudian el campo genético.
 - d) Teorías que estudian los campos de energía.
- 45.- En pacientes con tratamiento anticoagulante oral con acenocumarol, se considerarán de alto riesgo aquellos que presentan patologías con elevada incidencia de complicaciones tromboticas como:
- a) Herpes Zoster.
 - b) Costocondritis.
 - c) Síndrome Antifosfolípido (SAF).
 - d) Espondilosis anquilosante.

46.- ¿Cuál de las siguientes patologías NO se relaciona con un cuadro de abdomen agudo?

- a) Apendicitis aguda.
- b) Perforación de un divertículo de Meckel.
- c) Reflujo gastroduodenal.
- d) Rotura de aneurisma de aorta abdominal.

47.- Para nutriciones enterales prolongadas, se valorará realizar:

- a) Proseguir con sonda nasointestinal siempre.
- b) Gastrostomía o yeyunostomía.
- c) Pasar a nutrición parenteral.
- d) Retirada de la alimentación enteral.

48.- Ante un cribado de hipertensión arterial (HTA) realizado a Sara a los 11 años de edad se ha obtenido una presión arterial sistólica (PAS) de 119 mm de Hg y una presión diastólica de 76 mm de Hg, esta determinación se considera:

- a) Normal siempre que dichos valores se encuentren por debajo del percentil 90 (< p90) según edad, sexo y talla.
- b) Normal siempre que dichos valores se encuentren por debajo del percentil 90 (< p90) según edad, sexo y peso.
- c) Normal siempre que dichos valores se encuentren por debajo del percentil 90 (< p90) según edad, talla y peso.
- d) Patológica en todo caso.

49.- Paciente que ingresa en el hospital y se le diagnostica una neumonía estafilocócica. ¿Qué tipo de aislamiento estaría indicado en ese caso?

- a) Estricto.
- b) Protector.
- c) Respiratorio.
- d) Entérico.

50.- Durante el año 2016 de las siguientes enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál de las siguientes tuvo mayor número de notificaciones en España?

- a) Infección gonocócica.
- b) Chlamydia Trachomatis.
- c) VIH-Sida.
- d) Sífilis.

51.- Según la American Heart Association de 2018 (AHA), indique la respuesta correcta en relación con la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) en soporte vital básico:

- a) Frecuencia: 100 – 120 compresiones por minuto.
- b) Profundidad menor de 3 cm.
- c) Cambiar de reanimador cada 4 minutos.
- d) Relación compresión-ventilación de 30:5.

52.- En la organización de los datos según el modelo de V. Henderson, adaptado por M.T. Luis, una conducta incorrecta para satisfacer una necesidad básica debida a falta de fuerza, conocimiento o voluntad, se denomina:

- a) Manifestación de independencia.
- b) Manifestación de dependencia.
- c) Patrón disfuncional.
- d) Dato a considerar.

53.- Los reflejos fisiológicos del recién nacido sano a término desaparecen a los 4-6 meses del nacimiento salvo:

- a) Reflejo del Moro.
- b) Reflejo de prensión plantar.
- c) Reflejo de succión.
- d) Reflejo de búsqueda.

54.- En la anticoncepción durante el posparto y lactancia, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Método de elección el preservativo.
- b) Anticonceptivos orales combinados a partir de las tres semanas después del parto.
- c) Métodos de progestina sola, en la sexta semana después del parto.
- d) DIU en las primeras 48 horas o tras 4 semanas.

55.- En el Plan de Salud de Aragón 2030 se han establecido 4 áreas prioritarias. ¿Cuál de estas NO es un Área prioritaria?

- a) Salud en todas las políticas.
- b) Mejorar la salud en todas las etapas de la vida.
- c) Desarrollar hospitales de crónicos.
- d) Orientar el sistema sanitario hacia las personas.

56.- El resultado NOC "Sueño" (0004) se incluye en el dominio:

- a) Dominio 1: Salud funcional.
- b) Dominio 2: Salud fisiológica.
- c) Dominio 3: Salud psicosocial.
- d) Dominio 4: Conocimiento y conducta de salud.

57.- Según la NANDA-I, el diagnóstico enfermero de obesidad (00232) incluye como característica definitoria en niños de 2 a 18 años, la siguiente:

- a) Índice de masa corporal > percentil 95, para la edad y el género.
- b) Índice de masa corporal > percentil 90, para la edad y el género.
- c) Índice de masa corporal < 27.
- d) Índice de masa corporal < 25.

58.- En la gestión sanitaria las operaciones corrientes, que son los capítulos destinados a describir cómo se asignan los recursos corrientes y cómo se asignan las operaciones de distribución de rentas, incluyen:

- a) Activos financieros.
- b) Transferencias de capital.
- c) Inversiones reales.
- d) Gastos de personal.

59.- Según el Plan de Atención al Ictus en Aragón (actualización 2019-2022), ¿cuál de los siguientes NO es un criterio de exclusión del tratamiento endovascular de los pacientes incluidos en dicho plan?

- a) Infarto cerebral en el mismo territorio de la arteria 6 semanas previas al ICTUS.
- b) Malformación arteriovenosa o aneurisma sin sangrado.
- c) Hipertensión sostenida grave (TAS >185 mm Hg o TAD >110 mm Hg).
- d) Anormalidad del estudio de coagulación con plaquetas <50.000/ml.

60.- Se consideran factores de riesgo en el cáncer de mama en mujeres menores de 50 años todos los siguientes excepto:

- a) Mamas extremadamente densas.
- b) Familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama.
- c) Uso de anticoncepción oral.
- d) Multiparidad.

61.- ¿Cómo se debe administrar una vacuna y una gammaglobulina en un mismo acto vacunal?

- a) En extremidades distintas.
- b) Siempre primero la gammaglobulina y después la vacuna.
- c) Inyectarse en la masa muscular del deltoides del mismo brazo.
- d) Siempre primero la vacuna y después la gammaglobulina.

62.- Sobre la menopausia natural, señale la respuesta correcta:

- a) Se determina de manera retrospectiva tras 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas y como resultado de la pérdida de actividad folicular ovárica.
- b) La edad media de presentación es de 42 años.
- c) Los síntomas vasomotores conocidos como sofocos o bochornos son el síntoma menos característico. Afectan al 30% de las mujeres durante el climaterio, y al 50% en caso de menopausia quirúrgica.
- d) Las alteraciones del sueño son poco frecuentes, por debajo del 10%.

63.- ¿Cuál de estos factores NO contribuirá al aumento de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades nosocomiales?

- a) Una menor frecuencia de personas con deficiencia inmunitaria.
- b) Un mayor número de personas en condiciones de hacinamiento.
- c) Nuevos organismos patógenos.
- d) Aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos.

64.- ¿Cuál de los siguientes puntos de corte se considera diagnóstico de diabetes?

- a) Glucemia plasmática en ayunas ≥ 112 mg/dl.
- b) Hemoglobina glicosilada A1c $\geq 6,5\%$.
- c) Glucemia al azar ≥ 160 mg/dl.
- d) Sobrecarga oral de glucosa > 180 mg/dl.

65.- Ante la extravasación de fármacos quimioterápicos, se deben realizar las siguientes acciones, EXCEPTO:

- a) Interrumpir inmediatamente la administración del fármaco.
- b) Aspirar la medicación a través del catéter (3-5 ml) y proceder a la retirada de éste.
- c) Elevar la extremidad afectada.
- d) Aplicar compresión en la zona afectada.

- 66.- Según la evolución mensual de las valoraciones de dependencia en Aragón, el grado de dependencia minoritariamente reconocido en los primeros meses del año 2017, es de:
- Grado I.
 - Grado II.
 - Grado III.
 - Grado IV.
- 67.- En la elección del apósito a utilizar en una úlcera por presión (UPP), señale la respuesta INCORRECTA:
- El apósito debe promover un tratamiento de cura húmeda para tratar las UPP de las categorías II, III y IV.
 - No utilice gasas para tratar las UPP.
 - Comentar con el paciente o el cuidador qué tipo de apósito hay que usar teniendo en cuenta el dolor y la tolerancia, la localización de la úlcera, la cantidad de exudado y la frecuencia de cambio del apósito.
 - Ofrecer rutinariamente terapia con oxígeno hiperbárico y electroterapia para tratar una UPP.
- 68.- ¿Cuál de las siguientes escalas se aconseja para la valoración socio-familiar del Paciente Crónico Complejo (PCC) en Aragón?
- Escala de Barthel.
 - Escala de Pfeiffer.
 - Escala de Gijón.
 - Escala de Lawton-Brody.
- 69.- En la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se regula la creación y funcionamiento de las comisiones y grupos de trabajo en los centros sanitarios del sistema de salud de Aragón, se indica entre los objetivos de la comisión central de Gestión Clínica y calidad asistencial los siguientes, EXCEPTO:
- Diseñar, implantar y evaluar de procesos de gestión clínica.
 - Aprobar normas y protocolos de práctica clínica.
 - Dirigir los proyectos de gestión clínica bajo la supervisión de la Unidad de Calidad del SALUD.
 - Analizar y monitorizar la práctica clínica en su área de actuación.
- 70.- Al colocar las especialidades farmacéuticas termolábiles en una nevera o frigorífico, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos, EXCEPTO:
- Almacenar los medicamentos de uso más frecuente en las zonas o espacios más accesibles.
 - Si se almacenan lotes de distinta caducidad, siempre serán los de caducidad más próxima los que tengan prioridad de salida.
 - Almacenar los medicamentos más termoestables en las zonas más frías de la cámara o nevera. reservando las zonas menos frías para los más termolábiles.
 - Señalizar en el exterior de la nevera o frigorífico la ubicación de las distintas especialidades farmacéuticas.

71.- ¿Qué tipo de muestreo no probabilístico utilizaría un investigador quiere entrevistar a un grupo de población en riesgo de exclusión social en Huesca?

- a) Sistemático.
- b) Bola de nieve.
- c) Aleatorio estratificado.
- d) Aleatorio simple.

72.- Ingresamos un paciente con quemaduras con más de 25% de su cuerpo. ¿Qué tipo de aislamiento usaríamos?

- a) Aislamiento inverso.
- b) Aislamiento entérico.
- c) Aislamiento parenteral.
- d) Ningún aislamiento.

73.- Cuando se dice que el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es flexible, se refiere a que:

- a) Incluye evaluación de resultados.
- b) Se basa en el logro de objetivos.
- c) Se puede aplicar a cualquier especialidad de enfermería.
- d) Permite identificar las respuestas del paciente.

74.- Indique cuál de estas herramientas se utiliza en los programas de Educación para la salud en los centros educativos de Aragón, con los alumnos de secundaria y bachillerato.

- a) Cine.
- b) Pintura.
- c) Baile.
- d) Teatro.

75.- Un preparado de nutrición enteral con un aporte proteico que suponga el 18-30% del aporte energético total, será:

- a) Hipoproteico.
- b) Normoproteico.
- c) Equilibrado.
- d) Hiperproteico.

76.- Dentro de las fuentes primarias de información, los documentos que no siguen los canales habituales de publicación y difusión, se denominan:

- a) Literatura amarilla.
- b) Literatura gris.
- c) Literatura no invisible.
- d) Documentos clasificados.

77.- Según el calendario de vacunación del adulto de la Comunidad Autónoma de Aragón, un paciente nacido antes de 1969 acude al centro de salud porque viaja a Italia donde hay un brote de sarampión. Se recomienda:

- a) Poner una dosis de triple vírica.
- b) Poner dos dosis de triple vírica.
- c) No se recomienda vacunar de forma general.
- d) Acudir a la consulta después del viaje.

78.- En personas mayores pueden aparecer cambios oculares entre los que NO se encuentra:

- a) Disminución de presbicia.
- b) Disminución de elasticidad de cristalino.
- c) Disminución de la sensibilidad corneal.
- d) Aumento de riesgo de formación de glaucoma.

79.- Según el modelo de relaciones interpersonales de Hildegard Peplau, la relación entre el profesional de enfermería y el paciente evoluciona en cuatro fases según el siguiente orden:

- a) 1º identificación, 2º autoconcepto, 3º dominio de su rol y 4º resolución.
- b) 1º orientación, 2º apoyo, 3º actuación y 4º enseñanza.
- c) 1º orientación, 2º identificación, 3º explotación y 4º resolución.
- d) 1º actuación, 2º orientación, 3º enseñanza y 4º resolución.

80.- A la situación cuando la madre, padre o responsables legales hacen dejación de su responsabilidad de controlar y manejar de manera adaptativa el comportamiento de sus hijos/as o intentan hacerlo de manera notoriamente inadecuada y dañina para éstos/as, se denomina:

- a) Maltrato psicológico.
- b) Incapacidad parental de control de la conducta.
- c) Abandono.
- d) Negligencia emocional.

81.- En nuestro sistema sanitario, para la práctica de cirugía menor en atención primaria pueden utilizarse las siguientes modalidades de anestesia, EXCEPTO:

- a) Anestesia tópica.
- b) Infiltración local.
- c) Anestesia neuroaxial.
- d) Bloqueo nervioso (troncular).

82.- Según la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en el artículo 2 se definen varios conceptos presentes en la Ley. ¿Cuál de estas definiciones NO es correcta?

- a) Autonomía: la capacidad del cuidador principal para controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias del cuidador, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
- b) Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
- c) Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia.
- d) Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.

83.- En una enfermedad pulmonar, después de la administración de medicamentos por vía inhaladora se recomienda:

- a) Limpiar lo inhaladores, especialmente la zona de la boquilla.
- b) Después de inspirar el medicamento aguantar la respiración un minuto y espirar lentamente.
- c) Enjuagar la boca después de la inhalación sin tragar el agua.
- d) Debe esperar un mínimo de 30 segundos antes de la siguiente inhalación.

84.- En estadística, sobre el concepto de hipótesis nula:

- a) La hipótesis nula causal señala que la variable dependiente provoca cambio en la variable independiente o que no existen diferencias entre los grupos estudiados.
- b) La hipótesis nula causal señala que la variable dependiente no provoca cambio en la variable independiente o que existen diferencias entre los grupos estudiados.
- c) La hipótesis nula causal señala que la variable independiente no provoca cambio en la variable dependiente o que no existen diferencias entre los grupos estudiados.
- d) Ninguna de las anteriores.

85.- ¿Cuál de las siguientes infecciones NO se transmite al feto atravesando la barrera placentaria?

- a) Gonorrea.
- b) VIH.
- c) Rubeola.
- d) Sífilis.

86.- En cuanto a la utilización de la vía intraósea (IO), señale la respuesta correcta:

- a) En cuanto se realice una reposición de líquidos adecuada debe cambiarse por otro tipo de vía.
- b) En los pacientes pediátricos no es útil este tipo de acceso periférico.
- c) Se debe utilizar en extremidades fracturadas o quemadas o ya puncionadas anteriormente.
- d) En pacientes con traumatismos abdominal grave es de elección colocar la vía IO en los huesos de los miembros inferiores.

87.- Para la elaboración de mapas de procesos asistenciales es cierto que:

- a) Hay que centralizar los servicios si la asistencia está orientada en el paciente.
- b) La razón última del proceso es satisfacer las necesidades y expectativas de sus destinatarios. Este objetivo es el que debe guiar todas las actividades que se realicen.
- c) Los destinatarios son siempre los pacientes.
- d) Los enfoques para elaborar mapas de procesos son siempre los mismos independientemente de sus diferentes atributos.

88.- En la movilización e inmovilización del paciente por trauma grave, tras la valoración inicial, se colocará collarín cervical, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El collarín cervical está siempre indicado en paciente inconsciente.
- b) Siempre hay que poner collarín cervical ante un traumatismo.
- c) Ante dolor cervical espontáneo o a la palpación.
- d) En cualquier lesión que afecte zonas anatómicas por encima de las clavículas.

89.- En relación al sondaje vesical, es cierto que:

- a) El sondaje permanente es de larga duración cuando es superior a 20 días.
- b) La incidencia de bacterias en la orina aumenta entre un 3% y un 10% cada día posterior a la inserción de la sonda vesical.
- c) Se deben de usar sistemas de drenajes abiertos, evitando la desconexión entre sonda, tubo y bolsa.
- d) Los catéteres de silicona son los que presentan menor biocompatibilidad.

90.- En la encefalopatía hepática, el objetivo terapéutico es combatir los factores desencadenantes. Indique cuál NO es una medida general de soporte:

- a) Colocar una sonda nasogástrica para administrar terapias orales en pacientes que no pueden tragar o con riesgo de aspiración.
- b) Hidratación óptima. La administración de líquidos no salinos en gran cantidad debe realizarse con cautela para evitar la inducción de hiponatremia, particularmente en pacientes con cirrosis avanzada.
- c) Corregir las alteraciones iónicas y ácido-bases. En casos de hiponatremia grave, debe corregirse lentamente.
- d) Indicar dieta astringente para favorecer el estreñimiento.

91.- En el Documento de voluntades anticipadas en Aragón, es cierto que:

- a) No podrá incluir la declaración de voluntad sobre donaciones y destino del cuerpo interesado.
- b) Los profesionales sanitarios deben consultar el fichero automatizado desde la aplicación del Registro de Voluntades Anticipadas cada vez que atiendan a un paciente cuyo estado físico o mental le impida tomar decisiones por sí mismo.
- c) Las personas menores, mayores de 16 años, podrán prestar por sí mismas, consentimiento informado y otorgar documento de voluntades anticipadas, con la asistencia, en los casos previstos en el artículo 21 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de derechos de la persona, de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.
- d) Es necesaria la presencia de dos testigos mayores de edad, de los cuales uno de ellos debe tener relación de parentesco hasta el segundo grado y estar vinculado por relación patrimonial con la persona que vaya a hacer el documento de voluntades.

92.- ¿En qué año comenzó en la Comunidad Autónoma de Aragón el Programa de detección de cáncer de mama?

- a) 1985.
- b) 1996.
- c) 1999.
- d) 2003.

93.- Conforme a la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ¿cuál de estos NO es un criterio aceptado para dar un alta temprana a una madre?

- a) Parto vaginal.
- b) No se conozca AgHBs materno.
- c) Residir a menos de 20 Km. de un centro hospitalario.
- d) Buena evolución de la episiotomía.

94.- En la Taxonomía II de NANDA-International dentro del Dominio 10-Principios vitales se encuentra incluida la clase:

- a) Valores.
- b) Respuestas de afrontamiento.
- c) Roles del cuidador.
- d) Relaciones familiares.

95.- El diagnóstico de enfermería de NANDA-I "Riesgo de caídas" (0155), incluye una serie de factores de riesgo, entre los que NO se encuentra:

- a) Estreñimiento.
- b) Anemia.
- c) Artritis.
- d) Vivir solo.

96.- Una persona, diagnosticada de trastorno obsesivo compulsivo, se lava con excesiva frecuencia las manos. Indica la finalidad de esta conducta:

- a) Evitar contaminación por suciedad.
- b) Para aliviar su ansiedad.
- c) Para aumentar la sensación de control sobre su vida.
- d) Para aumentar su autoestima.

97.- Según el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humano, se define como uso autólogo:

- a) El proceso mediante el cual las células o los tejidos son extraídos y aplicados a la misma persona.
- b) El proceso mediante el cual las células o tejidos son extraídos de una persona y aplicados a otra.
- c) Cualquier procedimiento en el que las células son obtenidas de un familiar y usadas sin mediar ningún tipo de procesamiento o almacenamiento.
- d) Las células y/o tejidos son obtenidos con la finalidad de ser preservados de un cadáver homólogo para su aplicación hipotética futura en la misma persona.

98.- La etiqueta "Manejo de la energía" corresponde a la taxonomía:

- a) NANDA-I.
- b) NIC.
- c) NOC.
- d) Patrón funcional.

99.- ¿Qué tipo de drenaje NO corresponde a un drenaje pasivo?

- a) Sonda Kehr.
- b) Sonda Foley.
- c) Aspiración continua.
- d) Capilaridad.

100.- Según la DSM-5, NO es un criterio diagnóstico de los trastornos por atracón:

- a) Se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses.
- b) Se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento inapropiado.
- c) Se asocia a comer mucho más rápido de lo normal, mayor cantidad de comida sin tener hambre y sentirse desagradablemente lleno.
- d) Se siente un malestar intenso ante los atracones.

101.- Cuál de los siguientes NO es un signo/síntoma de lesión de neurona motora inferior en los pacientes con Enfermedad Lateral Amiotrófica (ELA):

- a) Fasciculaciones.
- b) Hiperreflexia.
- c) Atrofia muscular.
- d) Debilidad muscular.

102.- La administración conjunta de furosemina y digoxina puede producir:

- a) Ototoxicidad.
- b) Nefrotoxicidad.
- c) Aumento del riesgo de arritmias.
- d) Hiperglucemia.

103.- Ante un paciente que expresa preocupación respecto a su propia sexualidad, se identifica el diagnóstico enfermero NANDA:

- a) Impotencia.
- b) Disfunción sexual.
- c) Patrón sexual ineficaz.
- d) Sufrimiento espiritual.

104.- En el caso de manipulación de pacientes con tracciones esqueléticas en extremidades inferiores, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Para movilizar al paciente se retiran los contrapesos, se deja de realizar la tracción y se vuelven a colocar los contrapesos una vez esté el paciente en reposo de nuevo.
- b) Los contrapesos deben estar suspendidos libremente y no apoyar en la cama o en el suelo.
- c) Los cables que realizan la tracción deben estar en línea recta, sin obstáculos ni roces en su trayectoria.
- d) Se debe centrar el cuerpo del paciente en la cama y alineado con la tracción.

105.- Entre las posibles causas de obesidad inducida por fármacos NO se encuentra la toma de:

- a) Glucocorticoides.
- b) Risperidona.
- c) Contraceptivos orales.
- d) Orlistat.

106.- Los ensayos clínicos aleatorios:

- a) En España los ensayos clínicos no están recogidos en la Ley General de Sanidad.
- b) Permiten conocer la eficiencia de una determinada intervención.
- c) No precisan describir criterios de selección de los sujetos de investigación.
- d) Requieren la asignación aleatoria de los sujetos de investigación.

107.- A un paciente con diabetes, tras exploración vascular, se le realiza el índice tobillo brazo (ITB) obteniendo un resultado ITB derecho de 1,1 e ITB izquierdo de 0,8. Dichos resultados indican:

- a) Enfermedad arterial oclusiva en ambas piernas.
- b) Enfermedad arterial oclusiva solamente en pierna derecha.
- c) Enfermedad arterial oclusiva solamente en pierna izquierda.
- d) No presenta enfermedad arterial periférica.

108.- Entre las complicaciones durante la inserción del catéter o tubo en la realización de un drenaje torácico, NO se encuentra:

- a) Neumonía por aspiración.
- b) Neumotórax.
- c) Hemotórax.
- d) Lesión del nervio intercostal.

109.- ¿Cuál de los siguientes programas informáticos es un sistema de registro específico de la actividad enfermera?

- a) OMI-AP.
- b) GACELA.
- c) REBECA.
- d) SIAP.

110.- En la intervención NIC "Cuidados de la incontinencia urinaria" (0610), se pueden realizar diferentes actividades entre las que NO se encuentra:

- a) Explicar la etiología del problema y el fundamento de las acciones.
- b) Proporcionar prendas protectoras, si es necesario.
- c) Pérdidas de orina entre micciones.
- d) Enseñar al paciente a beber un mínimo de 1,5 l. de líquido al día.

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

