


Rueda de prensa

SEEIUC


Año 2017: 1er estudio multicéntrico (movilización precoz: 86 UCI)

Ratio enfermera paciente



Año 2018: 2do estudio multicéntrico (analgesia, sedación, delirio, contenciones: 158 UCI)

Ratio enfermera paciente




Recomendaciones sociedad enfermería críticos Inglaterra


NS Student | Decision Support | Events | Jobs | Journals | Learning | Portfolio | RCNi

NursingStandard Search... Sign in | Register **SUBSCRIBE**
Organisational enquiries

COVID-19 | Newsroom | Evidence & Practice | Features | Opinion | NS Student | Careers | Year of the Nurse

NEWS
COVID-19: critical care nurse-to-patient ratio redefined as 2:1 for second wave
Temporary guidelines aim to avoid ICU nurses being 'spread too thinly'
Jo Stephenson
Posted 09 November 2020 - 14:38





Advertisement
NHS University Hospitals of North Midlands
We are recruiting nurses for a variety of specialities
Join the UHNM family
www.uhnm.nhs.uk/uhnmfamily


Advertisement
RCNi VIRTUAL NURSING CAREERS JOBS FAIR
Find a new nursing role and get CPD hours at our virtual events.
Visit careersandjobsfair.com for more information.

<https://rcni.com/nursing-standard/newsroom/news/.X6pGw-6dyvk.twitter>

El ratio enfermera paciente debería ser de 2:1 en pacientes COVID


Según el sistema nacional de salud y las organizaciones enfermeras se ha observado una disminución del **ratio habitual de 1:1**

¿Qué sucede con los cuidados cuando el ratio enfermera no es adecuado?



Torres-González et al. ¿Qué ha sucedido con los cuidados durante la pandemia COVID-19? *Enferm Intensiva*. 2020; 31(3):101-104.

Se cuida si se puede



Torres-González et al. ¿Qué ha sucedido con los cuidados durante la pandemia COVID-19? *Enferm Intensiva*. 2020; 31(3):101-104.

Y si le añadimos la incorporación de enfermeras sin formación en críticos

SIN ESPECIALIDAD DE ENFERMERA EN CUIDADOS ESPECIALES

- reconocida en el RD 992/1987 pero que se derogó en el RD 450/2005, cuando se acordaron 8 especialidades, siendo la nuestra la de medicoquirúrgica
- aún pendiente de desarrollo por parte de la comisión nacional

Informalmente sustituida por formación de Master: entre 1 y 2 años

La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (**SEEIUC**)

La Sección de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (**SEMES**)

La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (**SEEUE**)

hemos pedido reactivar la comisión nacional para desarrollar una especialidad de enfermería en cuidados críticos

FORMACIÓN C19_SPACE



Madrid, 22 de septiembre de 2020


Estimados/as compañeros/as

La **Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM)**, con el apoyo de la Comisión Europea, ha lanzado el programa europeo '**C19_SPACE**' cuyo objetivo es proporcionar, a médicos y enfermeras no intensivistas, conocimientos fundamentales sobre el reconocimiento precoz y el manejo del paciente grave mediante un curso corto (16 horas online teóricas y 6-8 horas presenciales prácticas con casos clínicos interactivos y experiencias de realidad virtual). El objetivo es disponer de personal mínimamente entrenado en el caso de que la segunda oleada COVID sature nuevamente los hospitales. La ESICM entregará el material docente para impartir la parte presencial en castellano.

FORMACIÓN C19_SPACE


Docencia on
line

- Octubre -diciembre



Docencia
práctica

- Noviembre



Simulación
virtual

- Gafas de realidad aumentada

66 UCI adheridas

